

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MSDS YALAZ PLUS İPEK MAT İÇ CEPHE

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

Madde/Müstahzar Adı ve Kodu: Yalaz Plus İpek Mat İç Cephe Boyası
Hazırlama Tarihi: Su bazlı Boya
Ürün Gurubu: Sonkat Boya
Madde/Müstahzarın kullanım yeri: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat, plastik boyasıdır.
Firmanın Tanıtımı: Yalaz Boya Kim.Ve Gıda Ürn. İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti
Acil Durum Telefonu: 0232 8537333 / 02324792635

2.BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği (11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı) ve 67/548/EEC Avrupa Birliği direktifine göre sağlığa ve çevreye zararlı maddeler

İsim	EC No.	CAS Numarası	İçindekiler %	Sınıflandırma (T.C.27092) (67/548/EEC)
ethane-1,2-diol	203-473-3	107-21-1	% 2-3	R22
calcium carbonate	207-439-9	471-34-1	%25-30	
potasyum karbonat		6381-79-9	% 0,17-0,23	R36/37/38

Tüm (R) Cümlecikleri İçin Tam Metin 16. Bölümde Verilmiştir.

TERTİP HAKKINDA

Veriler en son A.B.y direktifine uyumlu olarak verilmiştir.

3.TEHLİKELERİN TANITIMI

Yürürlükteki mevzuata göre sağlık için veya çevre için tehlikeli sayılmamaktadır.

ÇEVRE

Ürünün çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

4.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

DOKTORA VERİLECEK BİLGİLER

Herhangi bir tavsiye belirtilmemiştir, ancak bu kimyasala kazara maruz kalındığında, kimyasal solunduğunda veya yutulduğunda gene de ilk yardım gerekli olabilir. Tereddütte iseniz HEMEN SAĞLIK GÖREVLİSİNİ ÇAĞIRIN!

SOLUMA / YUTMA: Ağız hemen çalkalayın ve bol su için. Kişiyi gözlem altında tutun. Rahatsız ise bu talimatları yanınıza alın ve hastaneye götürün.

DERİYLE TEMAS: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp deriyi su ve sabunla yıkayın.

GÖZLERLE TEMAS: Herhangi bir tavsiye belirtilmemiştir, ancak bu kimyasala kazara maruz kalındığında gene de ilk yardım gerekli olabilir. Tereddütte iseniz HEMEN SAĞLIK GÖREVLİSİNİ ÇAĞIRINIZ.



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0,232,479 2635 / 0,232,853 7333
Fax: 0,232,479 5613 / GSM: 0,544,218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

5.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

SÖNDÜRME GEREÇLERİ

Ürün yanıcı değildir.

ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

Belli bir yangınla mücadele yöntemi belirtilmiş değildir.

FEVKALADE YANGIN & PATLAMA TEHLİKELERİ: Fevkalade yangın veya patlama tehlikeleri not edilmiş değildir

ÖZEL TEHLİKELER: Geçerli değil.

6.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Koruyucu eldiven ve gözlük ile uygun koruyucu giysi kullanın.

ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ

Kanalizasyona, su yoluna veya toprağa dökülmesinden kaçının.

TEMİZLEME/TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Yanmaz emici maddeyle toplayın. Suyla yıkayın. Büyük miktarda döküntüler için bir set yapın.

7.KULLANMA VE DEPOLAMA

KULLANIM TEDBİRLERİ

İyi bir havalandırma sağlayın.

DEPOLAMA TEDBİRLERİ

Kuru ve iyice havalandırılmış yerlerde, orta ısıda depolayın.

KULLANIM TARİFİ

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce ellerinizi ve malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve sabunla yıkayın.

8.MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

Kişisel koruyucu teçhizat:

Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

Gazları/Buharları/Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvıları teneffüs etmeyiniz.

· Nefes koruyucu önlemler:

Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kaldığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kaldığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.

· Elleri koruyucu:

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.

Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün / hazırlanmış madde / kimyasal karışım için lâzım olan eldiven imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır.

Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

· Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi

Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.

· Gözleri koruyucu:

Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

uygun solunum koruyucu ekipman kullanılmalıdır.



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR

Tel: 0,232,479 2635 / 0,232,853 7333

Fax: 0,232,479 5613 / GSM: 0,544,218 0726

info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

9.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüş: Sıvı
Koku: Karakteristik
Renk: Çeşitli Renkler
PH:8-9
Kaynama noktası:-
Parlama Noktası:-
Alev alabilirlik:-
Patlayıcılık özelliği:-
Oksitlenme özellikleri:-
Buhar basıncı:-
Nispi Yoğunluk: 1,44±0,03 gr/ml
Buhar yoğunluğu:-
Buharlaşma hızı:-
Diğer Bilgiler:-
Karşılabilirlik:-
İletkenlik:-
Kendiliğinden alev alma sıcaklığı:-

10. KARARLILIK VE TEPKİME KARARLILIK

- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:** Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **Tehlikeli reaksiyonlar:** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
- **Tehlikeli ayrışım maddeleri:** Ayrışımında oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır. Belli bir stabilite söz konusu değildir.

11.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Akut Toksikite : Ürünün kendisi hakkında deneysel veriler mevcut değildir.

Kronik Toksikite : Ürünün kendisi ile ilgili bilgi mevcut değildir.

Solunması Halinde : İçerdiği solventlerin buharlarına, belirlenen maruziyet limitlerinin üzerindeki konsantrasyonlarda maruz kalındığında solunum sisteminde tahriş etkisi ortaya çıkabilir. Semptom ve belirtileri başağrısı, başdönmesi, yorgunluk, sinirsel zayıflık, uyuşukluk ve bilinç kaybı sayılabilir.

Cilt ile Temas Halinde : İçerdiği solventlere, belirlenen maruziyet limitlerinin üzerindeki konsantrasyonlarda maruz kalındığında cildi tahriş etkisi ortaya çıkabilir. Tekrarlı ve uzun süreli temas halinde deriden doğal yağın atılması ile alerjik olmayan dermatitis oluşur ve cilde emilim gerçekleşir. Göz İle Temas Halinde : Göze sıçrayan sıvı tahrişe ve tedavi edilebilir hasara neden olabilir.

Yutulması Halinde : Ürünün kendisi hakkında deneysel veriler mevcut değildir.

12.EKOLOJİK BİLGİ

EKOTOKSİSİTE

Ürünün çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

HAREKETLİLİK

Ürünün kendisi hakkında deneysel bilgiler mevcut değildir.

BIYOBİRİKİM POTANSİYELİ

Ürünün kendisi hakkında deneysel bilgiler mevcut değildir.

KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK

Ürünün kendisi hakkında deneysel bilgiler mevcut değildir.



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR

Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333

Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726

info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13.BERTARAF BİLGİSİ

GENEL BİLGİLER

Atık, kontrole tabi atık gibi muamele görmelidir. Yerel Atık Bertaraf Etme Yetkililerinin gösterdiği bir şekilde ruhsatlı atık bertaraf etme yerinde bertaraf edilir.

BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ

Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Atmadan önce kaplar boş olmalıdır (patlama riski). Vermikülit veya kuru kuma emdirerek lisanslı özel çöp kutusuna atın.

14.TAŞIMA BİLGİSİ

GENEL: Tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslar arası yönetmelik kapsamında değildir.

- 14.1 UN Numarası
- ADR, ADN, IMDG, IAT
- 14.2 UN uygun taşımacılık ismi
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- 14.3 Taşımacılık zararları
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- 14.4 Ambalaj grubu
- ADR, IMDG, IATA
- 14.5 Çevresel zararlar · Marine pollutant:
- 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler
- 14.7 MARPOL 73/78 EK II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık Uygulanamaz.
- Nakliyat/diğer bilgiler: Uluslararası taşımacılık mevzuatına göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

15.MEVZUAT BİLGİSİ

Ürünün Tehlike İşareti:

Etiketleme için Güvenlik Cümlecikleri:

- S2: Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.
S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

16.DİĞER BİLGİLER

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdi bir hukuki ilişki tesis etmezler.

Bölüm 3'de belirtilen önemli R cümlecikleri

- 20 Teneffüs edildiğinde sağlığa zararlıdır.
20/21 Teneffüs edildiğinde ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır.
20/21/22 Teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ve cilde temas ettiğinde sağlığa zararlıdır.
36/38 Gözleri ve cildi tahriş eder.
37 Solunum organlarını tahriş eder.
38 Cildi tahriş eder.
43 Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
52/53 Su organizmaları için zararlıdır. Duran ve akan sularda zararlı tesirleri olabilir.



YALAZ BOYA KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29 Ekim Mahallesi 302 Sokak No:7 Yazıbaşı / Torbalı / İZMİR
Tel: 0.232.479 2635 / 0.232.853 7333
Fax: 0.232.479 5613 / GSM: 0.544.218 0726
info@yalazboya.com.tr www.yalazboya.com.tr